

Bebivita

Folgemilch

Wichtige Hinweise

- Ausschließliche Ernährung mit Muttermilch ist in den ersten sechs Monaten das Beste für Ihr Baby.
- Wenn nicht gestillt wird, sollte generell in den ersten sechs Monaten Anfangsmilch (z.B. Bebivita Pre oder 1) gegeben werden. Folgemilch (z.B. Bebivita 2) ist grundsätzlich nach dem 6. Monat vorgesehen und nicht als Muttermilchersatz in den ersten sechs Lebensmonaten. Sie kann aber mit der Umstellung auf Beikosternährung (frühestens nach dem 4. Monat möglich) schon vorher gefüttert werden. Sprechen Sie dann aber mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme.
- Bebivita 2 kann als Teil einer gemischten Beikosternährung (Glaskost, Milchbrei) gegeben werden.
- Wie Muttermilch enthält auch Bebivita 2 Kohlenhydrate, die ein wesentlicher Bestandteil in der Ernährung Ihres Kindes sind. Bei andauerndem Kontakt von Zähnen mit kohlenhydrathaltiger Nahrung können schwere Zahnschäden (Karies) ausgelöst werden. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihr Baby – wie bei einer Stillmahlzeit – nicht länger als für die Trinkmahlzeit nötig an der Flasche nuckelt. Geben Sie ihm die Flasche nicht als Schnullerersatz oder zum Dauernuckeln. Lassen Sie Ihr Kind so früh wie möglich aus der Tasse trinken.

Neue Dosierung

Bitte beachten Sie bei der Zubereitung von Folgemilch genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung und Aufbewahrung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen z.B. durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Die angegebenen Trinkmengen sind Richtwerte, welche von Kind zu Kind variieren können.

Ideal für Babys sind ca. 5 Mahlzeiten pro Tag. Für jede neu eingeführte Beikostmahlzeit (Glas/Brei) sollte eine Flaschenmahlzeit wegfallen. Bitte beiliegenden Messlöffel verwenden.

Abgekochtes Wasser (ml)	Bebivita 2 Messlöffel (ca. g)	Trinkfertige Nahrung (ml)
120	4 (19)	135
150	5 (24)	165
180	6 (29)	200
210	7 (33)	235

Sicherheitshinweise

- Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wieder verwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen.
- Geöffneten Beutel nach Produktentnahme gut verschließen, kühl und trocken lagern. Inhalt des geöffneten Beutels innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
- Milchmahlzeit nicht im Mikrowellengerät erwärmen (Überhitzungsgefahr!).

Zubereitung

1. Trinkwasser für jede Flaschenmahlzeit frisch abkochen. Auf ca. 40°-50°C abkühlen lassen.
2. Ca. 2/3 des abgekochten, abgekühlten Wassers in ein Fläschchen geben (Menge lt. Tabelle).
3. Den Messlöffel aus dieser Packung locker füllen und mit dem Messerrücken abstreifen. Das Pulver (lt. Tabelle) zu dem Wasser in das Fläschchen geben.
4. Fläschchen verschließen und kräftig schütteln.
5. Restliches Wasser hinzugeben und erneut kräftig schütteln.
6. Auf Trinktemperatur (ca. 37°C) abkühlen lassen – Temperatur überprüfen!



Bebivita

Produkteigenschaften

- **Bebivita 2 Folgemilch enthält gemäß Diät-VO alle wichtigen Nähr- und Aufbaustoffe**, die ein älterer Säugling für seine gesunde Entwicklung braucht. Aufgrund ihrer besonderen Zusammensetzung sorgt sie für besonders gute Sättigung und so für zufriedene Babys bei Tag und Nacht. Mit Bebivita 2 erhält Ihr Baby eine Folgemilch, die neben Beikosternährung ein altersgerechtes Wachstum unterstützt.
- **Eisen:** Bebivita 2 ist mit Eisen angereichert. Eisen unterstützt die Blutbildung, die in der Wachstumsphase besonders wichtig und ausgeprägt ist.
- **Wertvolle ungesättigte Fettsäuren:** Bebivita 2 Folgemilch enthält mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren (ALA). Diese können vom Körper nicht selbst hergestellt werden und sind wichtig für Gehirn- und Nervenzellen.



Anwendung

Bebivita 2 Folgemilch ist die richtige Folgemilch für Säuglinge nach dem 6. Monat. Je nach Entwicklung Ihres Babys können Sie mit der Beikost auch früher von Anfangs- auf Folgenahrung umstellen (siehe wichtige Hinweise). Bebivita 2 kann gegeben werden:

- im Anschluss an das Stillen
- im Anschluss an jede andere Anfangsmilchnahrung
- anstelle einer anderen Folgenahrung

Ab dem 10. Monat können Sie auf Bebivita 3 umstellen.

Bebivita Qualitäts-Garantie

- Sorgfältig ausgewählte und streng kontrollierte Zutaten
- Ständige Überprüfung während der Produktion
- Alle Kontrollen werden mit modernsten Methoden und nach strengen, deutschen Qualitätsstandards durchgeführt



nach 6. Monat

Bebivita

Folgemilch

• ideal für das Beikostalter

- mit Omega-3, wichtig für Gehirn- und Nervenzellen
- altersgerecht sättigend
- mit Vitaminen und Mineralstoffen



Neuer Inhalt: 500 g

Bebivita

Nährwerte

	pro 100 g Pulver	pro 100 ml trinkfertiger Nahrung		pro 100 g Pulver	pro 100 ml trinkfertiger Nahrung
Energie	2.054 kJ 490 kcal	292 kJ 70 kcal	Jod	105 µg	15 µg (19%)
Fett	22,9 g	3,3 g	Selen	12 µg	1,7 µg
davon:			Mangan	49 µg	7,0 µg
- gesättigte Fettsäuren	7,5 g	1,1 g	Fluorid	25 µg	3,6 µg
- einfach ungesättigte Fettsäuren	10,5 g	1,5 g	Vitamin A	490 µg	70 µg (18%)
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren	4,9 g	0,7 g	Vitamin D	8,1 µg	1,2 µg (17%)
Kohlenhydrate	60,7 g	8,6 g	Vitamin E	6,7 mg	1,0 mg (20%)
- Zucker ¹	33,3 g	4,7 g	Vitamin K	35 µg	5,0 µg (42%)
- Stärke	11,7 g	1,7 g	Vitamin C	77 mg	11 mg (24%)
Eiweiß	10,3 g	1,5 g	Vitamin B ₁	0,49 mg	0,07 mg (14%)
Natrium	0,14 g	0,02 g	Vitamin B ₂	0,92 mg	0,13 mg (19%)
Kalium	560 mg	80 mg	Niacin	4,2 mg	0,60 mg
Chlorid	315 mg	45 mg	Vitamin B ₆	0,42 mg	0,06 mg
Calcium	490 mg	70 mg (13%)	Folsäure	84 µg	12 µg (16%)
Phosphor	270 mg	38 mg	Vitamin B ₁₂	1,4 µg	0,20 µg (25%)
Magnesium	49 mg	7,0 mg (9%)	Pantothensäure	3,5 mg	0,50 mg (17%)
Eisen	7,2 mg	1,0 mg (13%)	Biotin	14 µg	2,0 µg (20%)
Zink	4,9 mg	0,70 mg (14%)	Weitere Nährwerte		
Kupfer	315 µg	45 µg	Linolsäure (Omega-6)	4,4 g	0,6 g
			Linolensäure (Omega-3)	0,5 g	0,07 g

¹besteht aus 100% aus Lactose

(Tagesbedarfsdeckung pro 100 ml)

Die Analysenwerte unterliegen den bei Erzeugnissen aus Naturprodukten üblichen Schwankungen.

°Standardauflösung: 100 ml trinkfertige Nahrung werden hergestellt aus 14,2 g Bebivita 2 und 90 ml abgekochtem Wasser.
1 gestrichener Messlöffel = ca. 4,7 g Bebivita 2.

Zutaten

Entrahmte Milch, pflanzliche Öle (Palmöl[®], Rapsöl, Sonnenblumenöl), Stärke, Molkenpulver (teilentmineralisiert), Lactose, Maltodextrin, Glucose-sirup, Molkenproteinkonzentrat, Calciumcarbonat, Emulgator Sojalecithine, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Calciumorthophosphate, Kaliumchlorid, Vitamin C, Magnesiumcarbonat, Eisenlactat, Tryptophan, Zinkoxid, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin A, Kupfersulfat, Vitamin B₁, Vitamin B₂, Vitamin B₆, Folsäure, Mangansulfat, Kaliumjodat, Vitamin K, Natriumselenat, Biotin, Vitamin D, Vitamin B₁₂.

* aus nachhaltigem Anbau
Hergestellt ohne glutenhaltige Zutaten laut Gesetz.
Unter Schutzatmosphäre verpackt. Füllhöhe technisch bedingt.
Kühl und trocken lagern.

Originalverschlossen mindestens haltbar bis: siehe Bodenlasche.

Folgemilch
e 500 g

www.bebivita.de
Bebivita GmbH
80224 München
Art.-Nr. 1117